




МЕТОДИЧКА

Подбора сортов и гибридов для малоуходного органического сада и огорода

@Svetlana_zolotareva_agroblog



Я отобрала для вас сорта и гибриды, которые обладают не только отличной урожайностью и устойчивостью к болезням, но и пластичны к изменению погодных условий.

Это значит что их можно выращивать во всех регионах нашей страны.

Это костяк вашего огорода, гарантия стабильного урожая как для новичка, так и для профессионального огородника.



Светлана
Золотарева

— Томаты

- Индетерминантные (от 2 м и выше)
- Полудетерминантные (9-12 кистей/от 1,5 до 2 м)
- Детерминантные (4-5 кистей/60 см до 100 см)
- Супердетерминантные (3 кисти/от 30 до 60 см)
- Штамбовые (от 20 до 60 см)



— Томаты

Индетерминантные и полудетерминантные сорта в основном выращивают в теплице, так как в закрытом грунте с них можно получить большую урожайность за счет удлинения вегетационного периода.

Детерминантные и супердетерминантные, в основном, выращивают в открытом грунте, а так же в теплице или временных пленочных укрытиях.

Штамбовые сорта за счет компактного роста подходят для выращивания в контейнерах, поэтому их можно выращивать в домашних условиях на подоконнике или балконе.



— Капитан F1

Детерминантный

- Ультраранний (70–85 дней)
- Урожайность: 15–17 кг/кв.м
- Масса 120–130 г
- Устойчив к ВТМ, фузариозу, бактериозу, фитофторозу



— Персиановский F1

Детерминантный

- Раннеспелый (97–100 дней)
- Урожайность – 14,0–16,0 кг/кв.м
- Масса плода 250–280 г
- Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ



**Отличная завязываемость плодов,
высокие вкусовые качества**

— Донской F1

Детерминантный

- Ранний (95–100 дней)
- Урожайность: 15–17 кг/кв.м
- Масса плода 100–130 г
- Устойчив к южному фитофторозу и альтернариозу, слабо поражается кладоспориозом



— Алая каравелла F1

Индетерминантный

- Ранний (95–100 дней)
- Урожайность: 17,0–20,0 кг/кв.м
- Масса плода 110–120 г
- Устойчив к фузариозному увяданию, ВТМ, кладоспориозу



**Отлично завязываются плоды
в стрессовых условиях**

— Волшебная арфа F1

Индетерминантный

- Раннеспелый (100–105 дней)
- Урожайность: 7,0 кг/кв.м
- Масса плода 20 –22 г, собраны в плотные кисти по 12–16 штук
- Устойчив к фузариозному увяданию, кладоспориозу, ВТМ



— Терек F1

Индетерминантный

- Раннеспелый (95–100 дней)
- Урожайность: 6,2 кг/кв.м
- Масса плода 18–20 г
- Устойчив к фузариозному увяданию, кладоспориозу, ВТМ

**Стабильное
плодоношение
в течение всей
вегетации**



— Золотой поток F1

Индетерминантный

- Среднеспелый (110–112 дней)
- Урожайность: 5,7 кг/кв.м
- 40–50 г, кисть красивая, простая, плотная, с 9–13 плодами
- Устойчив к ВТМ, фузариозному увяданию, очень пластичен, устойчив к перепаду температур



— Огурцы

- Пчелоопыляемые
- Партенокарпические

Огурцы с букетным типом завязи (пучковые) — это и есть партенокарпики



— Форсаж F1

- Раннеспелый (38–42 дня)
- В узле формируются 2–3 завязи
- Плоды 10–12 см, подходят для засолки и маринования
- Устойчив к мучнистой росе, оливковой пятнистости и вирусу огуречной мозаики



Корневая система с высокой всасывающей способностью даже на почвах с повышенным содержанием солей

— Тонус F1

- Среднеспелый (40–43 дня)
- В узле формируются 2–3 завязи
- Плоды 10–12 см, универсального типа использования
- Высокоустойчив к кладоспориозу, мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики и толерантен к пероноспорозу




Хорошо переносит резкие перепады дневной и ночной температур

— Сладкий перец

Для выращивания перца в открытом грунте в Центральном регионе выбирайте ранние и ультраранние сорта, которые успеют вызреть.

Для короткого сибирского лета необходимы сорта, обладающие высоким адаптивным потенциалом.

Этому требованию отвечают раннеспелые сорта селекции Западно-Сибирской овощной опытной станции – Иволга, Купец, Первенец, Факир.



— Джипси F1

- Очень ранний (85–90 дней)
- Масса плода 100–120 г
- Толщина стенки 6–7 мм
- Устойчив к ВТМ



Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и консервирования: маринование, лечо.

— Доминатор

- Среднеспелый (120–135 дней)
- Масса плода 140–200 (до 250) г
- Высокое содержание вит. С
- Устойчив к фузариозу и альтернариозу и ВТМ



Рекомендуется для использования в свежем виде, домашней кулинарии и консервирования. Пригоден для заморозки.

— Капуста белокачанная

- Ранние сорта и гибриды — для свежего потребления
- Средние — для свежего потребления и кулинарии
- Среднепоздние — для хранения и квашения (храним и квасим до января)
- Поздние — для хранения и квашения (храним и квасим до следующего урожая)



— Капуста белокачанная

- Спринт F1 – ранняя (50–60 дней)
- Застольный F1 – среднепоздний (115–125 дней)
- Гарант F1 – поздний (140 дней)



— Сортотипы моркови

Морковь - корнеплод, для неё очень важна подготовка почвы.


Почву обрабатывают на глубину порядка 30 см и максимально очищают от сорняков.

Для лёгких почв можно выбирать сорта с длинным корнеплодом типа Берликум/Нанская.

А вот на тяжёлых почвах лучше будут расти сорта с клиновидной формой типа Шантанэ.



— Сортотипы моркови



I – Парижская

II – Мини-морковь

III – Амстердамская

IV – Нантская

V – Берликум / Нантская

VI – Берликум

VII – Флакке

VIII – Флакке / Каротинная

IX – Шантанэ / Данверс

X – Шантанэ

— Рекси

- Среднеспелый (100–110 дней)
- Масса корнеплода 150–170 г
- Рекомендуется для потребления в свежем виде, переработки и длительного хранения
- Сорт пригоден для летних посевов в южных регионах

**Подходит для
производства сока**
(максимальный
выход сока
из корнеплодов
540 мл/кг).



— Свёкла Мулатка

- Среднеспелый (110 дней)
- Масса корнеплода 160–360 г
- Окраска мякоти тёмно-красная без разделения на кольцевые зоны



Гарантия высококачественного
урожаа

— Свёкла Эфиопка

- Среднеспелый (100–110 дней)
- Масса корнеплода 140–250 г
- Окраска мякоти тёмно-красная без кольцеватости
- Устойчив к церкоспорозу



— Редис Меркадо

- От всходов до начала уборки 25-27 дней
- Урожайность 3,5-4,6 кг/кв.м
- Для выращивания с весны до осени



— Капуста пекинская Медалист F1

- Раннеспелый (55–60 дней)
- Масса кочана 1,2–2,5 кг
- Высокие вкусовые качества
- Гибрид устойчив к цветущности



— Укроп Император

- Позднеспелый кустовой сорт (от всходов до уборки на зелень 55-60 дней, до цветения 115-120 дней)
- Товарная урожайность на зелень 2,9-3,3 кг/кв.м, на зонтик 4,1 кг/кв.м



— Картофель

- Ранние и среднеранние сорта имеют низкое и среднее содержание крахмала (10–15%)
- Среднеспелые и среднепоздние относительно высокое содержание крахмала (16–25%)

Чем выше содержание крахмала, тем выше вкусовые качества картофеля, при варке клубни имеют рассыпчатую мякоть



— Картофель (лучшие сорта)

- Голубизна
- Удача
- Ред скарлет
- Жуковский ранний



— Картофель (лучшие сорта)

- Фиолетовая
- Сюрприз



Сорта для диетического питания



— Яблоня

В плодовом саду работают те же самые принципы, что и в огороде!

Всё просто, хотите экологически чистые ягоды и фрукты, выбирайте устойчивые сорта!

Основной бич на яблоне и груше – парша и ржавчина. Земляника страдает от серой гнили, а крыжовник часто поражается мучнистой росой. Селекция не стоит на месте, поэтому ученые научились бороться с такими проблемами методами селекции.

Топ 3 сорта яблони с генетической устойчивостью к парше:

- Скала
- Рождественское
- Кандиль орловский

— Скала

- Осенний
- Иммунный к парше
- Дегустационная оценка 4,8 балла



Регион допуска: ЦЧО

— Рождественское

- Зимний
- Иммунный к парше (ген *vf*)
- Дегустационная оценка 4,3 балла
- Триплоидный



Регион допуска: ЦЧО, Северо-Кавказский, Центральный, Северо-Западный. Зимостойкость на уровне Антоновки обыкновенной.

— Кандиль орловский

- Зимний
- Иммунный к парше
- Дегустационная оценка 4,5 балла



Регион допуска: ЦЧО, Северо-Кавказский, Центральный

— Груши

Топ 3 сорта груши, устойчивых к парше:

- Августовская Роса
- Памяти Яковлева
- Просто Мария



— Велеса

- Осенний
- Сорт устойчив к грибным болезням
- Дегустационная оценка 4,6 балла

Регион допуска: Центральный



— Августовская роса

- Летний
- Сорт устойчив к парше и септориозу
- Дегустационная оценка 4,5 балла



Регион допуска: ЦЧО

— Памяти Яковлева

- Раннеосенний
- Устойчив к парше
- Самоплодный

Регион допуска: Центральный, ЦЧО, Средневолжский, Волго-Вятский



— Земляника

Топ 3 сорта земляники с комплексной устойчивостью к болезням:

- Гаригуэтта
- Азия
- Вима Ксима



— Гаригуэтта

- Очень ранний сорт с длительным сроком плодоношения до 4 недель
- Ягоды крупные до 80 г, конической формы, красные
- Мякоть очень сладкая, с ароматом лесной земляники
- Сорт высокоурожайный, мало подвержен заболеваниям



— Азия

- Среднеранний сорт
- Ягода очень большая, привлекательная, удлинённой конусовидной формы, средней плотности, ярко красного цвета
- Благодаря высокому содержанию сахара вкус очень хороший. Сорт высокоурожайный, лёгок в сборе, транспортабельный
- Устойчив к большинству распространённых болезней корней, чувствителен к мучнистой росе



— Вима Ксима

- Перспективный поздний сорт
- Плоды крупные, до 45 г, очень правильной, красивой формы с очень хорошими вкусовыми качествами
- Ягоды пригодны для любого вида переработки, хорошо сохраняют форму свежей ягоды
- Сорт устойчив к мучнистой росе
- Образует мало усов



— Крыжовник Краснославянский

- Средний
- Ягоды крупные, массой 5,5–9 г
- Десертного вкуса
- Устойчив к мучнистой росе



Рекомендован: Северо-Западный,
Волго-Вятский, Центральный

— Вывод:

Лучшие сорта и гибриды — те, которые наилучшим образом растут в вашем саду и огороде и устаивают вас по вкусовым и потребительским качествам!

Ну а лучшие рекомендации Вы получите в моем блоге:

 Телеграм-канал

 Группа в ВК

